



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Технические свойства геосинтетической сетки Геогрунт

Наименование показателей		Геогрунт									
		20/20	30/30	40/40	50/50	60/60	60/20	80/30	100/20	100/50	100/100
Продольное направление											
Предел прочности на разрыв	кН/м	20	30	40	50	60	60	80	100	100	100
Удлинение при максимальной нагрузке	%	12,0									
Поперечное направление											
Предел прочности на разрыв	кН/м	20	30	40	50	60	20	30	20	50	50
Удлинение при максимальной нагрузке	%	12,0									
Термостойкость, не более:	С°	220									
Физические характеристики											
Размер ячеек	mm	25x25, 40x40, 50x50									
Масса на единицу поверхности	г/м2	220	240	280	300	380	420	450	450	450	600
Ширина	м	1-5,2									
Длина	м	50-100									

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info@st-stroiy.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).